



VITRIFIER À LA VISTESSE DE LA LUMIÈRE

Fini le temps où les parquets étaient immobilisés pendant des jours avant de remettre les locaux en service.

Avec UV-Time[®], vos clients pourront réaménager immédiatement sans avoir de perte d'activité : gain de temps, gain d'argent !

MAGASINS, BUREAUX, COLLECTIVITÉS OU MUSÉES : TRAITER TOUS LES LOCAUX SANS CONTRAINTE DE PÉRIODE DE FERMETURE.

1 EXTRÊMEMENT RAPIDE

Grâce au durcissement à cœur instantané de UV-Time®, les locaux sont remis en service aussitôt le chantier terminé : pas de perte d'exploitation.

2 EXTRÊMEMENT RÉSISTANT

La résistance à l'usure et aux tâches d'UV-Time® est incomparable, le durcissement aux UV permet de traiter tous les parquets même les plus sollicités, que ce soit sur du neuf ou en rénovation.

3 EXTRÊMEMENT SÛR

UV-Time® ne contient pas d'isocyanate, donc pas de mélange de durcisseur. Avec seulement 3g/L de COV, UV-Time® est EC1+ et a obtenu la note A+ en qualité de l'air intérieur.

4 EXTRÊMEMENT SIMPLE

Ne changez pas vos habitudes de travail : UV-Time® s'applique comme les vitrificateurs traditionnels avec le durcissement UV en plus, pas plus compliqué qu'une passe de ponçage.



UN CHANTIER RÉUSSI AVEC UV-TIME®



















PLASTOR, TOUJOURS À VOS CÔTÉS

Plastor vous accompagne vers cette nouvelle technologie : démonstration, formation, assistance pour vous assurer la réussite.

Pour vous permettre de découvrir pleinement les bénéfices d'UV-Time®, Plastor vous propose la location du matériel UV pour vos premiers chantiers.

INNOVEZ DÈS MAINTENANT



PLASTOR

Plastor met à disposition l'expertise de son service technique pour vous accompagner dans vos prescriptions et s'engagent à vos côtés.

Service technique

Par téléphone, le service technique PLASTOR vous répond du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Tél.: 03 84 35 00 10 Fax: 03 84 44 63 18

PLASTOR - service Technique B.P 1 39210 Domblans

Service commercial

Commandes par Fax: 03 84 35 07 58

Siège social

Rue de la Croix Bernard 39210 Domblans

Téléphone standard : 03 84 35 00 33

Retrouvez nos solutions sur www.plastor.com

e-mail: plastor@v33.com